

令和6年度 様似町上水道水質検査結果				浄水				採水場所：鵜苫				検査機関：(株)第一岸本臨床検査センター				
	項 目	単位	基準値	4月17日 曇	5月15日 晴	6月12日 晴	7月10日 晴	8月14日 曇	9月11日 曇	10月9日 曇	11月6日 曇	12月4日 雪	1月8日 晴	2月12日 曇	3月5日 曇	最大値
1	一般細菌	個/ml	100個／ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg／l以下					<0.0003								<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg／l以下					<0.00005								<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg／l以下					<0.001								<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg／l以下					<0.001								<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg／l以下					<0.001								<0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下					<0.004								<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg／l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg／l以下					0.3								0.3
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg／l以下					<0.05								<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg／l以下					<0.1								<0.1
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg／l以下					<0.0002								<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg／l以下					<0.005								<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg／l以下					<0.001								<0.001
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg／l以下					<0.001								<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg／l以下					<0.001								<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg／l以下					<0.001								<0.001
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg／l以下					<0.001								<0.001
21	塩素酸	mg/l	0.6mg／l以下		0.08			0.14			0.32			<0.06		0.32
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg／l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002
23	クロロホルム	mg/l	0.06mg／l以下		0.008			0.012			0.009			0.001		0.012
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg／l以下		0.004			<0.003			<0.003			<0.003		0.004
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg／l以下		0.006			0.004			0.006			0.003		0.006
26	臭素酸	mg/l	0.01mg／l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg／l以下		0.023			0.024			0.022			0.006		0.024
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg／l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg／l以下		0.008			0.007			0.007			0.002		0.008
30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg／l以下		0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg／l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg／l以下					<0.01								<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg／l以下					<0.02								<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg／l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg／l以下					<0.01								<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg／l以下					7.5								7.5
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg／l以下					<0.005								<0.005
38	塩化物イオン	mg/l	200mg／l以下	10	9.7	9.3	9.4	9.0	9.4	9.5	9.7	9.2	8.0	11	11	11
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg／l以下		43			50			43			47		50
40	蒸発残留物	mg/l	500mg／l以下		75			75			82			79		82
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg／l以下					<0.02								<0.02
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg／l以下					<0.000001								<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg／l以下					<0.000001								<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg／l以下					<0.002								<0.002
45	フェノール類	mg/l	0.005mg／l以下					<0.0005								<0.0005
46	有機物(TOC)	mg/l	3mg／l以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6
47	pH値	－	5.8～8.6	7.0	7.2	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.1	7.1	7.5
48	味	－	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	－	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.7	0.6	0.7
51	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※上記の水質検査結果は水質基準に適合しています。

色(毎日検査項目)	－	異常でない	異常なし
濁り(毎日検査項目)	－	異常でない	異常なし
残留塩素(毎日検査項目)	mg/l	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上

令和6年度 様似町上水道水質検査結果				浄水			採水場所：冬島					検査機関：(株)第一岸本臨床検査センター				
	項 目	単位	基準値	4月17日 曇	5月15日 晴	6月12日 晴	7月10日 曇	8月14日 晴	9月11日 曇	10月9日 曇	11月6日 曇	12月4日 雪	1月8日 晴	2月12日 曇	3月5日 曇	最大値
1	一般細菌	個/ml	100個／ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg／l以下					<0.0003								<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg／l以下					<0.00005								<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg／l以下					<0.001								<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg／l以下					<0.001								<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg／l以下					<0.001								<0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下					<0.004								<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg／l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg／l以下					0.2								0.2
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg／l以下					<0.05								<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg／l以下					<0.1								<0.1
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg／l以下					<0.0002								<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg／l以下					<0.005								<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg／l以下					<0.001								<0.001
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg／l以下					<0.001								<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg／l以下					<0.001								<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg／l以下					<0.001								<0.001
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg／l以下					<0.001								<0.001
21	塩素酸	mg/l	0.6mg／l以下		<0.06			0.10			0.18			<0.06		0.18
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg／l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002
23	クロロホルム	mg/l	0.06mg／l以下		0.004			0.004			0.002			<0.001		0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg／l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg／l以下		0.005			0.005			0.005			0.002		0.005
26	臭素酸	mg/l	0.01mg／l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg／l以下		0.015			0.015			0.011			0.002		0.015
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg／l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg／l以下		0.006			0.005			0.004			<0.001		0.006
30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg／l以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg／l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg／l以下					<0.01								<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg／l以下					<0.02								<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg／l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg／l以下					<0.01								<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg／l以下					7.3								7.3
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg／l以下					<0.005								<0.005
38	塩化物イオン	mg/l	200mg／l以下	9.9	9.4	9.4	8.6	8.6	9.0	9.2	8.9	8.6	8.1	10	11	11
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg／l以下		43			54			46			50		54
40	蒸発残留物	mg/l	500mg／l以下		76			82			83			77		83
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg／l以下					<0.02								<0.02
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg／l以下					<0.000001								<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg／l以下					<0.000001								<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg／l以下					<0.002								<0.002
45	フェノール類	mg/l	0.005mg／l以下					<0.0005								<0.0005
46	有機物(TOC)	mg/l	3mg／l以下	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
47	pH値	—	5.8～8.6	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6
51	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※上記の水質検査結果は水質基準に適合しています。

色(毎日検査項目)	—	異常でない	異常なし
濁り(毎日検査項目)	—	異常でない	異常なし
残留塩素(毎日検査項目)	mg/l	0.1mg/l以上	0.1mg/l以上

	項 目	単位	基準値		5月15日 晴			8月14日 晴			11月6日 曇			2月12日 晴		最大値
1	一般細菌	個/ml						30								30
2	大腸菌	—						陽性								陽性
3	カドミウム及びその化合物	mg/l						<0.0003								<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l						<0.00005								<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l						<0.001								<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l						0.001								0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l						<0.001								<0.001
8	六価クロム化合物	mg/l						<0.002								<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l						<0.004								<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l						<0.001								<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l						0.2								0.2
12	フッ素及びその化合物	mg/l						0.05								0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l						<0.1								<0.1
14	四塩化炭素	mg/l						<0.0002								<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l						<0.005								<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						<0.001								<0.001
17	ジクロロメタン	mg/l						<0.001								<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l						<0.001								<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l						<0.001								<0.001
20	ベンゼン	mg/l						<0.001								<0.001
21	塩素酸	mg/l														
22	クロロ酢酸	mg/l														
23	クロロホルム	mg/l														
24	ジクロロ酢酸	mg/l														
25	ジブロモクロロメタン	mg/l														
26	臭素酸	mg/l														
27	総トリハロメタン	mg/l														
28	トリクロロ酢酸	mg/l														
29	ブロモジクロロメタン	mg/l														
30	ブロモホルム	mg/l														
31	ホルムアルデヒド	mg/l														
32	亜鉛及びその化合物	mg/l						0.27								0.27
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l						<0.02								<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l						<0.03								<0.03
35	銅及びその化合物	mg/l						<0.01								<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l						6.6								6.6
37	マンガン及びその化合物	mg/l						0.012								0.012
38	塩化物イオン	mg/l						6.0								6.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l						49								49
40	蒸発残留物	mg/l						83								83
41	陰イオン界面活性剤	mg/l						<0.02								<0.02
42	ジェオスミン	mg/l						<0.000001								<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l						<0.000001								<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l						<0.002								<0.002
45	フェノール類	mg/l						<0.0005								<0.0005
46	有機物(TOC)	mg/l						0.8								0.8
47	pH値	—						6.9								6.9
48	味	—														
49	臭気	—						微沼沢臭								微沼沢臭
50	色度	度						2.1								2.1
51	濁度	度						0.3								0.3
52	大腸菌(定量)	MPN/100ml			4.5			2			2			<1.8		4.5
53	嫌気性芽胞菌(定量)	個/100ml			0			0			0			0		0
54	クリプトスポリジウム	—			不検出			不検出			不検出			不検出		不検出
55	ジアルジア	—			不検出			不検出			不検出			不検出		不検出